








# PRODUKTÜBERSICHT

MAXITROL®

www.maxitrol.com

RVLM, RV, R & RS, 210 UND 325 SERIE ›
## GASDRUCKREGLER

Regler mit Ventilsitz, Hebelsystem, Vordruckausgleich, Servoregelung und Nulldruckregler für den privaten, gewerblichen und industriellen Bedarf für Nieder- und Mitteldruckanwendungen.




HF2000 UND GF1000 SERIE ›
## GAS- & LUFTFILTER

Zum Schutz nachgeschalteter Armaturen vor Verunreinigungen. Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte sowie gewerbliche und industrielle Geräte im Bereich Küchentechnik, Prozesswärme und industrielle Brenner.

EXA SERIE ›
## MODULATIONSVENTILE

Für eine reproduzierbare Prozesssteuerung mit minimaler Hysterese über den gesamten Regelbereich. Die EXA-Serie arbeitet mit linearer Charakteristik und hoher Genauigkeit über einen breiten Bereich von Durchflussraten. Grenzwerte sind vom Benutzer programmierbar. Die neue EXA iQM© kann über das Modbus RTU-Protokoll an Automationssysteme angeschlossen werden.

SELECTRA ›
## MODULATIONSVENTILE

Liefern eine präzise, nicht fluktuierende, sofortige Temperaturregelung, ohne dass ein Motor oder ein mechanisch angetriebenes Drosselventil erforderlich ist.

GV SERIE ›

## GAS-MEHRFACHSTELLGERÄTE

Umfassendes Sortiment an Gas-Mehrfachstellgeräten zur Steuerung von Zünd- und Hauptbrennern. Diese einzigartigen Systeme können für den Einsatz in einer Vielzahl von Geräten, wie z. B. Raumheizer, Gaskamine, Grillplatten, Vorratswasserspeicher oder Backöfen angepasst werden. Alle GV-Modelle haben den gleichen Grundaufbau und können durch Zubehör nachträglich aufgerüstet werden.

GV60 ›

## FERNBEDIENUNGSSYSTEME

Das GV60-System kann mit dem myfire Puck™, den Symax® Fernbedienungen und der myfire® App verwendet werden. Die interaktiven, farbigen Grafiken der App machen die Bedienung mit einem Smartphones oder Tablet einfach und komfortabel, während Sie die uneingeschränkte Kontrolle über Ihr Gasfeuer haben.

GW40/50 SERIE ›

## GAS-WASSERARMATUREN

Geeignet für den Einsatz in Gas-Wasser-Durchlauferhitzern nach DIN EN 26, die mit den Gasarten nach EN437 und allen gängigen Wasserdrücken betrieben werden. Die GW-Serie kann an OEM-Spezifikationen angepasst werden.

CV SERIE ›

## GAS-MEHRFACHSTELLGERÄTE

Einzel- und doppelmagnetische Absperrventile mit integriertem Druckregler. Zu den Anwendungen gehören Gaskessel, Leistungsbrenner, Raumheizer, Gaskamine und Großküchengeräte.

E-FLAME ›
## ABBRANDSTEUERUNG

Batteriebetriebenes Steuersystem für die vollautomatische Steuerung der Verbrennungsluft in Holz- und Festbrennstofföfen für höchste Effizienz. Zusätzlich zum vollautomatischen Betrieb kann das Gerät manuell mit der Fernbedienung (RF) bedient werden.



SENTRY GT SERIE ›
## THERMISCH AUSLÖSENDE ABSPERREINRICHTUNGEN

Verhindern einen weiteren Gasfluss zu nachfolgenden, nicht höher thermisch belastbaren Bauteilen. SENTRY GT sperren in einem Temperaturbereich von 92 °C bis 100 °C selbsttätig die Gaszufuhr ab.

SENTRY GS SERIE ›
## GASSTRÖMUNGSWÄCHTER

Unterbrechen bei Erreichen einer vordefinierten Durchflussrate den Gasstrom. Gasversorgungsunternehmen installieren Gasströmungswächter als aktive Sicherungsmaßnahme, um das Schadensrisiko bei einer Beschädigung der Gasleitung zu minimieren.

UNSERE MARKEN ›

myfire® myfire PUCK™ symax Selectra® Exa E-FLAME

ÜBER UNS ›
## MAXITROL

Als anerkannter internationaler Hersteller haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Technologie und Effizienz von Gasregelsystemen voranzutreiben. Allein in den vergangenen 10 Jahren hat Maxitrol Company mehr als 60 Patente in 25 Ländern angemeldet.

Der internationale Hauptsitz von Maxitrol befindet sich in Southfield/Michigan (USA). Der europäische Hauptfirmensitz liegt in Thale (Deutschland). An diesen Standorten bündeln wir Ressourcen zur Entwicklung und Herstellung von Produkten für den weltweiten Vertrieb. Unsere Produktionsstätten befinden sich in Südost-Michigan und Thale, mit regionalen Büros in Senden (Deutschland) und Abercynon (Großbritannien).

SOCIAL MEDIA ›
## BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG

Folgen Sie uns für interessante Beiträge, Unternehmens-updates und Produktinformationen.

MAXITROL®

© 2021 Maxitrol GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten.

**Maxitrol Company**
23555 Telegraph Road
Southfield, MI 48033
USA

T: (+1) 248 356-1400
infoNA@maxitrol.com

**Maxitrol GmbH & Co. KG**
Warnstedter Str. 3
06502 Thale
Deutschland

T: (+49) 3947 400-0
infoEU@maxitrol.com

**Maxitrol GmbH & Co. KG**
Valleys Innovation Centre
Navigation Park
Abercynon, CF45 4SN
Großbritannien

T: (+44) 1443 742-755
M: (+44) 7866 492-261
infoEU@maxitrol.com

**Maxitrol GmbH & Co. KG**
Industriestr. 1
48308 Senden
Deutschland

T: (+49) 2597 9632-0
senden@maxitrol.com

AP-LC-DE-03.2021