






VISIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOS

MAXITROL®
www.maxitrol.com

SERIES RVLM, RV, R & RS, 210 Y 325 ›

REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS/ESTABILIZADORES

Válvulas con obturador, de flujo directo, con accionamiento de palanca, válvulas balanceadas, con estabilizador a cero y cargadas con piloto. Perfectas para todas las necesidades de tipo doméstico, comercial e industrial, están disponibles en modelos aptos para las aplicaciones a presión tanto baja como intermedia.



SERIES HF2000 Y GF1000 ›

FILTROS DE GAS & FILTROS DE AIRE

Útiles para proteger los reguladores aguas abajo de la contaminación por partículas. Aplicaciones para el sector residencial, la industria de las cocinas industriales, de calor de proceso y de los quemadores industriales.

SERIE EXA ›

VÁLVULAS MODULANTES PARA LA REGULACIÓN DE GAS

Garantizan un control de proceso repetible con histéresis mínima en toda la gama de modulación. Límites programables por el usuario. La serie EXA funciona con características lineales y alta resolución en una amplia gama de caudales. La EXA iQM® puede conectarse a sistemas de comunicación para la automatización a través del protocolo Modbus RTU.



SELECTRA ›

VÁLVULAS MODULANTES PARA LA REGULACIÓN DE GAS

Garantizan un control de temperatura preciso, sin fluctuaciones e instantáneo sin necesidad de tener un motor o una válvula de mariposa de accionamiento mecánico.

SERIE GV ›

VÁLVULAS PARA LA REGULACIÓN DE LA COMBINACIÓN DE GAS

Línea completa de sistemas de regulación de la combinación de gas utilizados para controlar el quemador piloto y el quemador principal. Estos sistemas únicos se pueden personalizar para su uso en una amplia gama de aparatos, como calentadores de ambiente, estufas de gas, planchas de cocción, calentadores de agua y hornos. Todas las versiones de la válvula GV tienen el mismo tamaño y se pueden actualizar de un sistema de control manual a un sistema de control remoto operado por batería.



GV60 ›

SISTEMAS DE CONTROL REMOTO

Los mandos programables myfire Puck™ y Symax® y la App myfire® de Maxitrol trabajan en conjunto con el Sistema GV60 para estufas y chimeneas de gas. Gracias a la gráfica interactiva y colorida de la App la regulación por medio de un smartphone o tableta será fácil y divertida pero garantizando el control absoluto de la aplicación de gas.



SERIES GW40/50 ›

VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE LA COMBINACIÓN GAS-AGUA

Adecuadas para su uso en calentadores instantáneos de agua a gas fabricadas según la norma DIN EN 26, alimentadas con todos los tipos de gas de acuerdo con la norma EN 437 y para todas las presiones de agua comunes. Las series GW se pueden personalizar según las especificaciones de los fabricantes OEM.



SERIE CV ›

VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE LA COMBINACIÓN DE GAS


Válvulas de cierre con solenoide único y doble y reguladores de presión integrados. Las aplicaciones incluyen calderas de gas, cocinas de gas, calentadores de ambiente, estufas y chimeneas de gas y aparatos de cocinas industriales.



E-FLAME ›

SISTEMA DE CONTROL DE AIRE

Sistema de control alimentado por batería utilizado para un control totalmente automático del aire de combustión en estufas de leña y de combustible sólido. El E-Flame permite que los aparatos funcionen con la máxima eficiencia. Además del funcionamiento automático, el E-Flame puede operar el aparato manualmente con el mando RF.



SERIE SENTRY GT ›

VÁLVULAS DE APAGADO ACTIVADAS TÉRMICAMENTE

Ayudan a evitar que el gas fluya a los componentes aguas abajo que pueden no ser resistentes a altas temperaturas. Estos dispositivos de apagado activados térmicamente apagan automáticamente el flujo de gas a temperaturas entre 92 °C y 100 °C.

SERIE SENTRY GS ›

VÁLVULAS LIMITADORAS DE CAUDAL

Están diseñadas para el cierre de gas en el momento en que se alcanza el nivel de flujo predefinido. Las empresas de gas las utilizan para minimizar el riesgo de daños en caso de rotura de la tubería de gas. Las SENTRY GS se utilizan habitualmente en líneas de servicio de gas subterráneas e instalaciones residenciales en todo el mundo.



NUESTRAS MARCAS ›

myfire®

myfire PUCK™

symax

Selectra®

Exa

E-FLAME



QUIÉNES SOMOS ›

MAXITROL

Maxitrol es una empresa fabricante de fama internacional que tiene muy presente el progreso tecnológico y la eficiencia de sus reguladores de gas en beneficio del presente y futuro.

La sede central de Maxitrol está situada en Southfield, Michigan y su sede Europea se encuentra en Thale, Alemania. Las dos sedes combinan recursos para desarrollar y fabricar productos para la distribución mundial. Sólo en los últimos 10 años Maxitrol Company ha presentado más de 60 patentes en 25 países. La empresa cuenta con plantas de producción en el sureste de Michigan y en Thale, Alemania, así como las oficinas regionales en Senden, Alemania y Abercynon, Reino Unido.

MEDIOS SOCIALES ›

CONECTÉMONOS

Síguenos para actualizaciones, artículos interesantes, noticias de la empresa e información sobre los productos.





© 2021 Maxitrol GmbH & Co. KG, Todos los Derechos Reservados.

Maxitrol Company

23555 Telegraph Road
Southfield, MI 48033
EE.UU.

T: (+1) 248 356-1400
infoNA@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG

Warnstedter Str. 3
06502 Thale
Alemania

T: (+49) 3947 400-0
infoEU@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG

Valleys Innovation Centre
Navigation Park
Abercynon CF45 4SN
Reino Unido

T: (+44) 1443 742-755
M: (+44) 7866 492-261
infoEU@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG

Industriestr. 1
48308 Senden
Alemania

T: (+49) 2597 9632-0
senden@maxitrol.com